



# Mâts droits en acier (standard Euro)

Mât droit, rond conique, en acier galvanisé, avec portillon, vis de porte carrée 8 mm, entrées de câbles traversantes dans l'axe du portillon, avec profil-C et 2 écrous coulissants M6, convient pour l'installation de coupe-circuit. Toutes les mesures en mm.

H	N° de commande	E	D1	D2	C	G	T	K	W	kg
---	----------------	---	----	----	---	---	---	---	---	----

## Diamètre de tête 60 mm

3000	8-3560-30 PF	700	60	134	20	680	350 x 80	150 x 50	3	27
3500	8-3560-35 PF	700	60	132	17	850	350 x 80	150 x 50	3	31
4000	8-3560-40 PF	800	60	128	14	880	350 x 80	150 x 50	3	34
4500	8-3560-45 PF	800	60	118	11	880	350 x 80	150 x 50	3	34
5000	8-3560-50 PF	800	60	124	11	1150	350 x 80	150 x 50	3	39
6000	8-3560-60 PF	1000	60	137	11	1150	350 x 80	150 x 50	3	51
7000	8-3560-70 PF	1000	60	148	11	1100	400 x 85	150 x 50	3	61
7500	8-3560-75 PF	1000	60	154	11	1100	400 x 85	150 x 50	4	88
8000	8-3560-80 PF	1000	60	159	11	1100	400 x 85	150 x 50	4	95
9000	8-3560-90 PF	1000	60	170	11	1100	400 x 85	150 x 50	4	111
10000	8-3560-100 PF	1000	60	181	11	1100	400 x 85	150 x 50	4	129
12000	8-3560-120 PF	1200	60	205	11	1100	400 x 85	150 x 50	4	171

## Diamètre de tête 76 mm

3000	8-3576-30 PF	700	76	128	14	900	350 x 80	150 x 50	3	28
3500	8-3576-35 PF	700	76	122	11	1150	350 x 80	150 x 50	3	33
4000	8-3576-40 PF	800	76	129	11	1150	350 x 80	150 x 50	3	36
4500	8-3576-45 PF	800	76	134	11	1150	350 x 80	150 x 50	3	41
5000	8-3576-50 PF	800	76	140	11	1150	350 x 80	150 x 50	3	46
6000	8-3576-60 PF	1000	76	153	11	1150	350 x 80	150 x 50	3	59
7000	8-3576-70 PF	1000	76	164	11	1100	400 x 85	150 x 50	3	70
7500	8-3576-75 PF	1000	76	170	11	1100	400 x 85	150 x 50	3	77
8000	8-3576-80 PF	1000	76	175	11	1100	400 x 85	150 x 50	3	83
9000	8-3576-90 PF	1000	76	186	11	1100	400 x 85	150 x 50	3	96
10000	8-3576-100 PF	1200	76	199	11	1100	400 x 85	150 x 50	3	113
12000	8-3576-120 PF	1200	76	221	11	1100	400 x 85	150 x 50	4	190

## Diamètre de tête 89 mm

9000	8-3589-90 PF	1200	89	201	11	1100	400 x 100	150 x 50	4	145
10000	8-3589-100 PF	1200	89	212	11	1100	400 x 100	150 x 50	4	164
12000	8-3589-120 PF	1200	89	234	11	1100	400 x 100	150 x 50	4	207

## Diamètre de tête 108 mm

10000	8-3508-100 PF	1200	108	231	11	1100	400 x 100	150 x 50	4	186
12000	8-3508-120 PF	1200	108	240	10	1100	400 x 100	150 x 50	4	229
13600	8-3508-140 PF	1400	108	258	10	1100	400 x 100	150 x 50	4	274

W = épaisseur de paroi  
C = conicité

Tous les candélabres sont disponibles aussi avec plaque de base.  
Autres exécutions sur demande.

