



Candélabre à fouet en acier (standard Euro)

Candélabre à fouet, rond conique, en acier galvanisé, avec un bras conique, avec portillon sous la crosse, vis de porte carrée 8 mm, entrées de câbles traversantes à 90° du portillon, avec profil-C et 2 écrous coulissants M6, convient pour l'installation de coupe-circuit. Toutes les mesures en mm.

H	N° de commande	E	A	D1	D2	G	R	x°	T	K	kg
---	----------------	---	---	----	----	---	---	----	---	---	----

Diamètre de tête 42 mm

6000	8-4142-60	800	1000	42 x 100	133	1200	1000	15°	300 x 85	150 x 50	53
7500	8-4142-75	1000	1200	42 x 100	152	1100	1000	15°	400 x 85	150 x 50	73
7500	8-4142-76	1000	1500	42 x 100	154	1100	1000	15°	400 x 85	150 x 50	76

Diamètre de tête 60 mm

6000	8-4160-60	800	1000	60	133	1200	1000	15°	300 x 85	150 x 50	53
7500	8-4160-75	1000	1200	60	152	1100	1000	15°	400 x 85	150 x 50	73
7500	8-4160-76	1000	1500	60	154	1100	1000	15°	400 x 85	150 x 50	76
9000	8-4160-90	1000	1500	60	158	1100	1000	15°	400 x 85	150 x 50	120
10000	8-4160-100	1000	1700	60	169	1100	1000	15°	400 x 85	150 x 50	139

Candélabre à fouet en acier (standard CH)

Candélabre à fouet, rond conique, en acier galvanisé, avec un bras cylindrique, avec portillon dans l'axe de la crosse, vis de porte carrée 8 mm, entrées de câbles traversantes à 90° du portillon, avec profil-C et 2 écrous coulissants M6, convient pour l'installation de coupe-circuit. Toutes les mesures en mm.

H	N° de commande	E	A	D1	D2	G	R	x°	T	K	kg
---	----------------	---	---	----	----	---	---	----	---	---	----

Diamètre de tête 48 mm

6000	8-1011-1064	800	1000	48 x 100	126	1200	500	10.5°	300 x 65	200 x 50	56
7500	8-1011-1074	1000	1200	48 x 100	142	1200	500	10.5°	300 x 75	200 x 50	88
9000	8-1011-1094	1000	1500	48 x 100	159	1200	1000	10.5°	300 x 75	200 x 60	111

Diamètre de tête 60 mm

6000	8-1011-1065	800	1500	60	126	1200	1000	10.5°	300 x 65	200 x 50	61
7500	8-1011-1075	1000	1500	60	142	1200	1000	10.5°	300 x 75	200 x 50	88
9000	8-1011-1095	1000	1500	60	159	1200	1000	10.5°	300 x 75	200 x 60	111
10000	8-1011-1105	1000	1500	60	170	1200	1000	10.5°	300 x 75	200 x 60	129

Tous les candélabres sont disponibles aussi avec plaque de base.
Autres exécutions sur demande.

