







Jargeau

Jargeau combine les caractéristiques symboliques des premiers lampadaires quadrilatéraux du 19e siècle avec les performances techniques des luminaires du 21e siècle. Il utilise une optique haute performance tout en conservant le caractère du luminaire d'origine.

Types	Jargeau BDP651 Jargeau BSP641 (Luminaire suspendu)			
Hauteur	3,5–8 m			
Flux lumineux	jusqu'à 12 000 lm			
Données*	Equipement	Puissance	Flux lumineux	
	LED18-730	13 W	1800 lm	
	LED27-730	18 W	2700 lm	
Température de couleur	3000 K / 4000 K	(optionnelles:	2000 K ClearStar	
	/ 2200 K / 2700 k	(/ 5700 K)		
Optiques	DN10 pour routes étroites, DS50 pour places			
	autres optiques p	itres optiques pour routes et places		
Commande	System Ready, DynaDim+, CityTouch, DALI,			
	Dynadimmer			
Protection	IP66/IK09			
Durée de vie	>L90B10 à 100 000 h			
Matériau	Aluminium moulé sous pression			
Couleur	Noir N9			
Cache	Verre de sécurité plat thermodurci			
Montage	En tête de mât Ø 60 / 76 mm			
Dimensions	400 × 400 × 811 mm			
Options	Verre clair ou opale			

^{*} Extrait des possibilités d'équipements. Les données sont susceptibles de changements.