


Kamm-Profile



ELB019


Breite: 19.00 mm
 Höhe: 5.00 mm
 Boden: 1.30 mm
Rippen: 11
 Gewicht: 0.15 kg

Rth (°C/W): **9.00**
 bei 50 mm Länge

**ELB030**


Breite: 30.00 mm
 Höhe: 22.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.04 kg

Rth (°C/W): **4.08**
 bei 100 mm Länge

**ELB034A**

Breite: 34.00 mm
 Höhe: 60.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 4
 Gewicht: 2.35 kg


Rth (°C/W): **1.50**
 bei 100 mm Länge



ELB034B


Breite: 34.00 mm
 Höhe: 60.00 mm
 Boden: \varnothing 10.00 mm
Rippen: 4
 Gewicht: 2.84 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB035A**


Breite: 34.50 mm
 Höhe: 12.70 mm
 Boden: 3.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 0.78 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB035B**

Breite: 35.00 mm
 Höhe: 14.00 mm
 Boden: 4.20 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 0.61 kg


Rth ($^{\circ}$ C/W): **6.70**
 bei 100 mm Länge



ELB038


Breite: 38.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 4
 Gewicht: 2.40 kg

Rth (°C/W): **2.40**
 bei 100 mm Länge

**ELB040**


Breite: 40.00 mm
 Höhe: 35.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.53 kg

Rth (°C/W): **3.90**
 bei 100 mm Länge

**ELB041**

Breite: 40.10 mm
 Höhe: 35.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.52 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



ELB042


Breite: 42.00 mm
 Höhe: 15.00 mm
 Boden: 3.80 mm
Rippen: 8
 Gewicht: 0.95 kg

Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge

**ELB048A**


Breite: 47.50 mm
 Höhe: 19.00 mm
 Boden: 3.00 mm
Rippen: 8
 Gewicht: 1.07 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB048B**

Breite: 48.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 7.80 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 2.44 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



ELB048C


Breite: 48.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 7.80 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 2.44 kg

Rth (°C/W): **2.10**
 bei 100 mm Länge

**ELB052**


Breite: 52.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 2.50 kg

Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge

**ELB055A**

Breite: 55.00 mm
 Höhe: 30.50 mm
 Boden: 3.50 mm
Rippen: 11
 Gewicht: 1.71 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



ELB056


Breite: 56.00 mm
 Höhe: 58.00 mm
 Boden: 9.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 3.90 kg

Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge

**ELB065A**


Breite: 65.00 mm
 Höhe: 26.80 mm
 Boden: \varnothing 3.50 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.25 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB066A**

Breite: 66.00 mm
 Höhe: 30.00 mm
 Boden: 4.60 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 1.70 kg


Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge



ELB066B


Breite: 66.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 7.50 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 2.95 kg

Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge

**ELB066C**


Breite: 66.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 9.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 3.40 kg

Rth (°C/W): **1.65**
 bei 100 mm Länge

**ELB066D**

Breite: 66.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 3.47 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



Kontaktieren Sie unseren Spezialisten für eine unverbindliche Beratung:



Sascha Walker
Produktmanager Mechanik

s.walker@elektron.ch
+41 44 781 02 45