

Kühlkörper für Hochleistungs-Produkte.



ELEKTRON
power on

Inhaltsverzeichnis


Kamm-Profile



ELB019


Breite: 19.00 mm
 Höhe: 5.00 mm
 Boden: 1.30 mm
Rippen: 11
 Gewicht: 0.15 kg

Rth (°C/W): **9.00**
 bei 50 mm Länge

**ELB030**


Breite: 30.00 mm
 Höhe: 22.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.04 kg

Rth (°C/W): **4.08**
 bei 100 mm Länge

**ELB034A**


Breite: 34.00 mm
 Höhe: 60.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 4
 Gewicht: 2.35 kg

Rth (°C/W): **1.50**
 bei 100 mm Länge

**ELB034B**


Breite: 34.00 mm
 Höhe: 60.00 mm
 Boden: Ø 10.00 mm
Rippen: 4
 Gewicht: 2.84 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB035A**


Breite: 34.50 mm
 Höhe: 12.70 mm
 Boden: 3.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 0.78 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB035B**

Breite: 35.00 mm
 Höhe: 14.00 mm
 Boden: 4.20 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 0.61 kg


Rth (°C/W): **6.70**
 bei 100 mm Länge



ELB038


Breite: 38.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 4
 Gewicht: 2.40 kg

Rth (°C/W): **2.40**
 bei 100 mm Länge

**ELB040**


Breite: 40.00 mm
 Höhe: 35.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.53 kg

Rth (°C/W): **3.90**
 bei 100 mm Länge

**ELB041**


Breite: 40.10 mm
 Höhe: 35.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.52 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB042**


Breite: 42.00 mm
 Höhe: 15.00 mm
 Boden: 3.80 mm
Rippen: 8
 Gewicht: 0.95 kg

Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge

**ELB048A**


Breite: 47.50 mm
 Höhe: 19.00 mm
 Boden: 3.00 mm
Rippen: 8
 Gewicht: 1.07 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB048B**

Breite: 48.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 7.80 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 2.44 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



ELB048C


Breite: 48.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 7.80 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 2.44 kg

Rth (°C/W): **2.10**
 bei 100 mm Länge

**ELB052**


Breite: 52.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 2.50 kg

Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge

**ELB055A**


Breite: 55.00 mm
 Höhe: 30.50 mm
 Boden: 3.50 mm
Rippen: 11
 Gewicht: 1.71 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB056**


Breite: 56.00 mm
 Höhe: 58.00 mm
 Boden: 9.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 3.90 kg

Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge

**ELB065A**


Breite: 65.00 mm
 Höhe: 26.80 mm
 Boden: Ø 3.50 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.25 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB066A**

Breite: 66.00 mm
 Höhe: 30.00 mm
 Boden: 4.60 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 1.70 kg


Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge



ELB066B


Breite: 66.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 7.50 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 2.95 kg

Rth (°C/W): **2.00**
 bei 100 mm Länge

**ELB066C**


Breite: 66.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 9.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 3.40 kg

Rth (°C/W): **1.65**
 bei 100 mm Länge

**ELB066D**

Breite: 66.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 3.47 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB076**

Breite: 76.00 mm
 Höhe: 26.00 mm
 Boden: 3.00 mm
Rippen: 25
 Gewicht: 2.30 kg


Rth (°C/W): **1.75**
 bei 100 mm Länge

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB080A**


Breite: 80.00 mm
 Höhe: 14.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 12
 Gewicht: 1.20 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB080B**

Breite: 80.00 mm
 Höhe: 24.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 8
 Gewicht: 1.80 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



ELB082A


Breite: 82.00 mm
 Höhe: 32.00 mm
 Boden: Ø 5.00 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 2.71 kg

Rth (°C/W): **1.60**
 bei 100 mm Länge

**ELB082B**


Breite: 82.00 mm
 Höhe: 32.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 2.74 kg

Rth (°C/W): **1.60**
 bei 100 mm Länge

**ELB082C**


Breite: 82.00 mm
 Höhe: 32.00 mm
 Boden: 5.72 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 2.87 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB082D**


Breite: 82.00 mm
 Höhe: 69.00 mm
 Boden: Ø 8.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 4.95 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB082E**


Breite: 82.00 mm
 Höhe: 69.00 mm
 Boden: 7.50 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 5.00 kg

Rth (°C/W): **1.10**
 bei 100 mm Länge

**ELB084**

Breite: 84.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 9
 Gewicht: 4.43 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



ELB095A


Breite: 95.00 mm
 Höhe: 9.00 mm
 Boden: 3.50 mm
Rippen: 14
 Gewicht: 1.30 kg

Rth (°C/W): **3.10**
 bei 100 mm Länge

**ELB 100A**


Breite: 100.00 mm
 Höhe: 15.00 mm
 Boden: 3.50 mm
Rippen: 18
 Gewicht: 2.15 kg

Rth (°C/W): **3.00**
 bei 100 mm Länge

**ELB 100B**


Breite: 100.00 mm
 Höhe: 15.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 18
 Gewicht: 2.16 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 100C**


Breite: 100.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 15
 Gewicht: 2.68 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 100D**


Breite: 100.00 mm
 Höhe: 39.50 mm
 Boden: 9.00 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 5.02 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 100E**


Breite: 100.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 7.80 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 4.20 kg

Rth (°C/W): **1.15**
 bei 100 mm Länge




ELB 100F

Breite: 100.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 5.89 kg

**ELB 101**


Breite: 100.20 mm
 Höhe: 39.50 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 4.80 kg

Rth (°C/W): 1.10
 bei 100 mm Länge

**ELB 112A**


Breite: 111.50 mm
 Höhe: 67.50 mm
 Boden: 10.30 mm
Rippen: 12
 Gewicht: 8.66 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 112B**


Breite: 112.00 mm
 Höhe: 72.00 mm
 Boden: 14.50 mm
Rippen: 9
 Gewicht: 9.59 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 113**


Breite: 113.00 mm
 Höhe: 37.00 mm
 Boden: 6.00 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 3.40 kg

Rth (°C/W): 1.30
 bei 100 mm Länge

**ELB 115A**

Breite: 114.20 mm
 Höhe: 114.50 mm
 Boden: ø 16.70 mm
Rippen: 9
 Gewicht: 11.10 kg


Rth (°C/W): 0.45
 bei 200 mm Länge



ELB 120A


Breite: 120.00 mm
 Höhe: 21.00 mm
 Boden: \varnothing 2.90 mm
Rippen: 8
 Gewicht: 1.80 kg

Rth ($^{\circ}$ C/W): **2.20**
 bei 100 mm Länge

**ELB 120B**


Breite: 120.00 mm
 Höhe: 50.00 mm
 Boden: \varnothing 6.50 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 6.13 kg

Rth ($^{\circ}$ C/W): **0.82**
 bei 100 mm Länge

**ELB 120C**


Breite: 120.00 mm
 Höhe: 58.00 mm
 Boden: 9.00 mm
Rippen: 12
 Gewicht: 8.10 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 128A**


Breite: 127.25 mm
 Höhe: 50.00 mm
 Boden: 4.70 mm
Rippen: 11
 Gewicht: 4.50 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 130A**


Breite: 130.00 mm
 Höhe: 55.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 10
 Gewicht: 6.63 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 135A**

Breite: 134.30 mm
 Höhe: 19.20 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 12
 Gewicht: 2.22 kg


Rth ($^{\circ}$ C/W): **1.20**
 bei 150 mm Länge



ELB 135B


Breite: 135.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 3.80 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 3.10 kg

R_{th} (°C/W): **3.10**
 bei 150 mm Länge

**ELB 138**


Breite: 138.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 14
 Gewicht: 7.29 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 150A**

Breite: 150.00 mm
 Höhe: 26.00 mm
 Boden: 4.70 mm
Rippen: 25
 Gewicht: 4.90 kg

R_{th} (°C/W): **0.90**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB 150B


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 4.75 mm
Rippen: 23
 Gewicht: 5.19 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 150C**


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 26.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 25
 Gewicht: 4.98 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 150D**

Breite: 150.00 mm
 Höhe: 26.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 26
 Gewicht: 4.95 kg

R_{th} (°C/W): **0.90**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB 150E


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 17
 Gewicht: 4.33 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 150F**


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 27.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 25
 Gewicht: 5.16 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 150G**


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 27.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 25
 Gewicht: 5.28 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 150H**


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 39.50 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 15
 Gewicht: 6.49 kg

Rth (°C/W): **0.62**
 bei 150 mm Länge

**ELB 150J**


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 39.50 mm
 Boden: 9.00 mm
Rippen: 15
 Gewicht: 7.27 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 150K**

Breite: 150.00 mm
 Höhe: 83.00 mm
 Boden: 13.00 mm
Rippen: 15
 Gewicht: 12.36 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



ELB 158


Breite: 158.00 mm
 Höhe: 15.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 15
 Gewicht: 3.20 kg

Rth (°C/W): **1.00**
 bei 150 mm Länge

**ELB 160A**


Breite: 160.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 12
 Gewicht: 6.35 kg

Rth (°C/W): **0.85**
 bei 150 mm Länge

**ELB 160B**

Breite: 160.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 9.00 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 7.90 kg

Rth (°C/W): **0.75**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB 160C


Breite: 160.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 8.41 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 160D**


Breite: 160.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 8.64 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 160E**

Breite: 160.00 mm
 Höhe: 50.00 mm
 Boden: 10.50 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 7.70 kg

Rth (°C/W): **0.69**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB 160F


Breite: 160.00 mm
 Höhe: 43.50 mm
 Boden: 8.50 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 7.23 kg

Rth (°C/W): **0.55**
 bei 150 mm Länge

**ELB 160G**


Breite: 160.00 mm
 Höhe: 77.50 mm
 Boden: 17.50 mm
Rippen: 17
 Gewicht: 7.23 kg

Rth (°C/W): **0.55**
 bei 150 mm Länge

**ELB 162**

Breite: 162.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 24
 Gewicht: 5.20 kg

Rth (°C/W): **0.85**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB 163


Breite: 163.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 17
 Gewicht: 7.86 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB 173**


Breite: 173.00 mm
 Höhe: 28.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 4.22 kg

Rth (°C/W): **0.80**
 bei 150 mm Länge

**ELB 178A**

Breite: 177.45 mm
 Höhe: 50.00 mm
 Boden: 4.70 mm
Rippen: 15
 Gewicht: 6.13 kg

Rth (°C/W): **0.50**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB179


Breite: 179.00 mm
 Höhe: 20.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 5.40 kg

Rth (°C/W): **0.80**
 bei 150 mm Länge

**ELB190B**


Breite: 190.00 mm
 Höhe: 75.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 18
 Gewicht: 17.89 kg

Rth (°C/W): **0.36**
 bei 150 mm Länge

**ELB188**


Breite: 188.00 mm
 Höhe: 30.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 21
 Gewicht: 7.34 kg

Rth (°C/W): **0.55**
 bei 150 mm Länge

**ELB191**


Breite: 190.20 mm
 Höhe: 50.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 6.90 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB190A**


Breite: 190.00 mm
 Höhe: 50.00 mm
 Boden: 4.70 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 6.80 kg

Rth (°C/W): **0.42**
 bei 150 mm Länge

**ELB196**

Breite: 196.00 mm
 Höhe: 26.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 24
 Gewicht: 5.63 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



ELB197


Breite: 197.00 mm
 Höhe: 20.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 22
 Gewicht: 5.49 kg

Rth (°C/W): **0.75**
 bei 150 mm Länge

**ELB198**


Breite: 197.50 mm
 Höhe: 14.50 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 22
 Gewicht: 4.30 kg

Rth (°C/W): **0.87**
 bei 150 mm Länge

**ELB200A**

Breite: 200.00 mm
 Höhe: 9.00 mm
 Boden: 3.50 mm
Rippen: 31
 Gewicht: 2.84 kg

Rth (°C/W): **1.60**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB200B


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 15.00 mm
 Boden: 3.50 mm
Rippen: 42
 Gewicht: 4.73 kg

Mindestabnahmemenge
 auf Anfrage.

**ELB200C**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 15.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 29
 Gewicht: 3.90 kg

Rth (°C/W): **0.85**
 bei 150 mm Länge

**ELB200D**

Breite: 200.00 mm
 Höhe: 20.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 29
 Gewicht: 4.11 kg

Mindestabnahmemenge
 auf Anfrage.




ELEKTRON

ELB200E


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 29
 Gewicht: 5.38 kg

Rth (°C/W): **0.64**
 bei 150 mm Länge

**ELB200H**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 8.20 kg

Rth (°C/W): **0.50**
 bei 150 mm Länge

**ELB200F**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 39.30 mm
 Boden: 8.20 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 8.45 kg

Mindestabnahmemenge
 auf Anfrage.

**ELB200J**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 10.68 kg

Mindestabnahmemenge
 auf Anfrage.

**ELB200G**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 39.90 mm
 Boden: 9.23 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 9.25 kg

Mindestabnahmemenge
 auf Anfrage.

**ELB200K**

Breite: 200.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 11.15 kg


Mindestabnahmemenge
 auf Anfrage.



ELB200L


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 65.00 mm
 Boden: 6.00 mm
Rippen: 15
 Gewicht: 8.90 kg

Rth (°C/W): **0.36**
 bei 150 mm Länge

**ELB200P**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 72.00 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 18
 Gewicht: 17.32 kg

Mindestabnahmemenge
 auf Anfrage.

**ELB200M**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 70.20 mm
 Boden: 11.20 mm
Rippen: 17
 Gewicht: 15.60 kg

Rth (°C/W): **0.39**
 bei 150 mm Länge

**ELB200R**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 83.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 19.87 kg

Mindestabnahmemenge
 auf Anfrage.


**ELB200N**

Breite: 200.00 mm
 Höhe: 72.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 18
 Gewicht: 14.68 kg

Rth (°C/W): **0.39**
 bei 150 mm Länge

**ELB200S**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 84.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 17.73 kg



ELB201A


Breite: 200.50 mm
 Höhe: 81.00 mm
 Boden: 10.50 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 17.30 kg

Rth (°C/W): **0.30**
 bei 150 mm Länge

**ELB201B**


Breite: 201.00 mm
 Höhe: 80.50 mm
 Boden: 10.50 mm
Rippen: 16
 Gewicht: 17.40 kg

Rth (°C/W): **0.32**
 bei 150 mm Länge

**ELB213**

Breite: 213.00 mm
 Höhe: 26.50 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 22
 Gewicht: 5.00 kg

Rth (°C/W): **0.58**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB215A


Breite: 215.00 mm
 Höhe: 77.00 mm
 Boden: 17.00 mm
Rippen: 23
 Gewicht: 20.31 kg

Rth (°C/W): **0.36**
 bei 150 mm Länge

**ELB215B**


Breite: 215.00 mm
 Höhe: 77.00 mm
 Boden: 17.00 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 21.86 kg

Rth (°C/W): **0.33**
 bei 150 mm Länge

**ELB216A**

Breite: 216.00 mm
 Höhe: 77.00 mm
 Boden: 17.00 mm
Rippen: 22
 Gewicht: 23.96 kg


Mindestabnahmemenge
 auf Anfrage.



ELEKTRON

ELB216B

Breite: 216.00 mm
 Höhe: 83.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 17
 Gewicht: 18.06 kg




Mindestabnahmemenge
auf Anfrage.

ELB220A


Breite: 220.00 mm
 Höhe: 77.50 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 18.80 kg

Rth (°C/W): **0.28**
 bei 150 mm Länge

**ELB224A**


Breite: 224.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 32
 Gewicht: 6.70 kg

Rth (°C/W): **0.49**
 bei 150 mm Länge

**ELB224B**


Breite: 224.40 mm
 Höhe: 29.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 21
 Gewicht: 6.70 kg

Rth (°C/W): **0.44**
 bei 150 mm Länge

**ELB235**


Breite: 235.00 mm
 Höhe: 60.00 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 19
 Gewicht: 14.76 kg

Rth (°C/W): **0.35**
 bei 150 mm Länge

**ELB246**

Breite: 245.60 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 5.00 mm
Rippen: 35
 Gewicht: 6.38 kg


Rth (°C/W): **0.43**
 bei 150 mm Länge



ELB250A


Breite: 250.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 8.50 mm
Rippen: 25
 Gewicht: 11.15 kg

Rth (°C/W): **0.40**
 bei 150 mm Länge

**ELB250B**

Breite: 250.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 25
 Gewicht: 13.22 kg

Rth (°C/W): **0.41**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB250C


Breite: 250.00 mm
 Höhe: 80.50 mm
 Boden: 10.50 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 21.34 kg

Rth (°C/W): **0.24**
 bei 150 mm Länge

**ELB250D**

Breite: 250.00 mm
 Höhe: 83.00 mm
 Boden: 13.00 mm
Rippen: 18
 Gewicht: 22.05 kg

Rth (°C/W): **0.22**
 bei 150 mm Länge




ELEKTRON

ELB250E


Breite: 250.00 mm
 Höhe: 83.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 25.10 kg

Rth (°C/W): **0.25**
 bei 150 mm Länge

**ELB255**

Breite: 254.67 mm
 Boden: 6.25 mm
Rippen: 29
 Gewicht: 8.03 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.




ELEKTRON

ELB260


Breite: 260.00 mm
 Höhe: 67.50 mm
 Boden: 11.50 mm
 Gewicht: 20.62 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB265**

Breite: 265.00 mm
 Höhe: 74.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 20
 Gewicht: 25.04 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.




ELEKTRON

ELB300A


Breite: 300.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 6.00 mm
Rippen: 37
 Gewicht: 9.01 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB300C**


Breite: 300.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 7.70 mm
Rippen: 30
 Gewicht: 12.80 kg

Rth (°C/W): **0.32**
 bei 150 mm Länge

**ELB300B**


Breite: 300.00 mm
 Höhe: 39.70 mm
 Boden: 7.70 mm
Rippen: 30
 Gewicht: 12.69 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELB300D**


Breite: 300.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 30
 Gewicht: 15.72 kg

Rth (°C/W): **0.32**
 bei 150 mm Länge




ELB300E

Breite: 300.00 mm
 Höhe: 83.00 mm
 Boden: 11.70 mm
Rippen: 22
 Gewicht: 23.07 kg

**ELB300G**


Breite: 300.00 mm
 Höhe: 84.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 22
 Gewicht: 28.44 kg

Rth (°C/W): **0.20**
 bei 150 mm Länge

**ELB300F**


Breite: 300.00 mm
 Höhe: 83.00 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 23
 Gewicht: 22.20 kg

Rth (°C/W): **0.21**
 bei 150 mm Länge

**ELB300H**

Breite: 300.00 mm
 Höhe: 84.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 24
 Gewicht: 26.63 kg


Rth (°C/W): **0.20**
 bei 150 mm Länge



ELB400A


Breite: 400.00 mm
 Höhe: 40.00 mm
 Boden: 10.00 mm
Rippen: 40
 Gewicht: 21.03 kg

Rth (°C/W): **0.25**
 bei 150 mm Länge

**ELB426**

Breite: 426.00 mm
 Höhe: 12.80 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 43
 Gewicht: 6.90 kg

Rth (°C/W): **0.90**
 bei 150 mm Länge




Profile geschweisst




ELB230


Breite: 230.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 18
 Gewicht: 20.84 kg/m
 Schweißnaht: -

**ELB400B**

Breite: 400.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 32
 Gewicht: 35.70 kg/m
 Schweißnaht: 1



**ELB450**

Breite: 450.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 36
 Gewicht: 40.14 kg/m
 Schweißnaht: 1





ELB500



Breite: 500.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 40
 Gewicht: 44.51 kg/m
 Schweissnaht: 1

**ELB550**

Breite: 550.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 44
 Gewicht: 48.89 kg/m
 Schweissnaht: 1



**ELB600**

Breite: 600.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 48
 Gewicht: 53.30 kg/m
 Schweissnaht: 1





ELB650



Breite: 650.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
 Rippen: 52
 Gewicht: 57.63 kg/m
 Schweissnähte: 2

**ELB700**

Breite: 700.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
 Rippen: 56
 Gewicht: 62.00 kg/m
 Schweissnähte: 2



**ELB750**

Breite: 750.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
 Rippen: 60
 Gewicht: 66.37 kg/m
 Schweissnähte: 2





ELB800



Breite: 800.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 64
 Gewicht: 70.74 kg/m
 Schweissnähte: 2

**ELB850**

Breite: 850.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 68
 Gewicht: 75.12 kg/m
 Schweissnähte: 2

**ELB900**

Breite: 900.00 mm
 Höhe: 85.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 72
 Gewicht: 79.50 kg/m
 Schweissnähte: 2




Profile gepresst




ELH041A

Breite: 5.00 mm
 Höhe: 41.00 mm
 Boden: 9.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.30 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELH041B**


Breite: 10.00 mm
 Höhe: 41.00 mm
 Boden: 11.00 mm
Rippen: 2
 Gewicht: 0.51 kg

**ELH051A1**

Breite: 5.00 mm
 Höhe: 51.00 mm
 Boden: 11.00 mm
 Mindestabnahmemenge auf Anfrage.
Rippen: 1
 Gewicht: 0.41 kg


**ELH051A2 Seitenabschluss**

Breite: 5.00 mm
 Höhe: 51.00 mm
 Boden: 11.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.47 kg


**ELH054**

Breite: 3.50 mm
 Höhe: 54.50 mm
 Boden: 13.00 mm
 Gewicht: 0.25 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.



**ELH057**

Breite: 5.50 mm
 Höhe: 57.50 mm
 Boden: 11.50 mm
 Gewicht: 0.40 kg





ELH062A


Breite: 6.00 mm
 Höhe: 62.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.40 kg

**ELH062B1**

Breite: 6.00 mm
 Höhe: 62.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.47 kg

**ELH062B2 Seitenabschluss**


Breite: 6.00 mm
 Höhe: 62.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.76 kg





ELEKTRON

ELH062B3 Seitenabschluss


Breite: 6.00 mm
 Höhe: 62.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.70 kg

**ELH063**

Breite: 12.00 mm
 Höhe: 62.50 mm
 Boden: 14.50 mm
Rippen: 2
 Gewicht: 0.85 kg

**ELH065**

Breite: 151.00 mm
 Höhe: 65.00 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 18
 Gewicht: 16.35 kg




Mindestabnahmemenge auf Anfrage.


ELEKTRON

ELH071A1


Breite: 12.00 mm
 Höhe: 71.00 mm
 Boden: 14.00 mm
Rippen: 2
 Gewicht: 1.30 kg

**ELH071A2 Seitenabschluss**


Breite: 3.00 mm
 Höhe: 71.00 mm
 Boden: 14.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.45 kg

**ELH071B**


Breite: 6.00 mm
 Höhe: 71.00 mm
 Boden: 25.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.60 kg

**ELH076A**


Breite: 4.00 mm
 Höhe: 76.00 mm
 Boden: 15.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.38 kg

**ELH076B**

Breite: 6.00 mm
 Höhe: 75.50 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.51 kg


**ELH076C1**

Breite: 6.00 mm
 Höhe: 75.50 mm
 Boden: 13.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.56 kg




ELH076C2 Seitenabschluss



Breite: 3.00 mm
 Höhe: 75.50 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.45 kg

**ELH076C3** Seitenabschluss


Breite: 3.00 mm
 Höhe: 75.50 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.45 kg

**ELH076D1**


Breite: 5.00 mm
 Höhe: 76.00 mm
 Boden: 17.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.50 kg

**ELH076D1** Seitenabschluss


Breite: 5.00 mm
 Höhe: 76.00 mm
 Boden: 17.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.80 kg

**ELH077A1**

Breite: 12.30 mm
 Höhe: 76.89 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.81 kg



**ELH077A2** Seitenabschluss

Breite: 5.80 mm
 Höhe: 76.89 mm
 Boden: 8.00 mm
Rippen: 2
 Gewicht: 1.38 kg




ELH081



Breite: 6.00 mm
 Höhe: 80.50 mm
 Boden: 17.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.65 kg

**ELH082A1**

Breite: 5.00 mm
 Höhe: 81.50 mm
 Boden: 11.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.53 kg

**ELH082A2 Seitenabschluss**


Breite: 5.00 mm
 Höhe: 81.50 mm
 Boden: 11.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.65 kg



ELEKTRON

ELH083A


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 83.00 mm
 Boden: 13.00 mm
Rippen: 15
 Gewicht: 15.80 kg



Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

ELH083B



Breite: 190.50 mm
 Höhe: 83.00 mm
 Boden: 13.00 mm
Rippen: 19
 Gewicht: 20.20 kg



Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

ELH084A1



Breite: 6.00 mm
 Höhe: 84.00 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.54 kg





ELEKTRON

ELH084A2 Seitenabschluss



Breite: 3.00 mm
 Höhe: 84.00 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.51 kg

**ELH084A3** Seitenabschluss



Breite: 3.00 mm
 Höhe: 84.00 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.53 kg

**ELH084B**


Breite: 5.50 mm
 Höhe: 84.00 mm
 Boden: 14.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.48 kg

**ELH086A**


Breite: 5.00 mm
 Höhe: 86.00 mm
 Boden: 21.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.57 kg

**ELH086B1**

Breite: 12.20 mm
 Höhe: 86.00 mm
 Boden: 13.90 mm
Rippen: 2
 Gewicht: 1.53 kg



**ELH086B2** Seitenabschluss

Breite: 13.70 mm
 Höhe: 86.00 mm
 Boden: 13.90 mm
Rippen: 2
 Gewicht: 2.23 kg





ELH090A1



Breite: 6.00 mm
 Höhe: 90.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.60 kg

**ELH090A2 Seitenabschluss**


Breite: 3.00 mm
 Höhe: 90.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.57 kg

**ELH090A3 Seitenabschluss**




Breite: 3.40 mm
 Höhe: 90.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.44 kg

**ELH092A1**



Breite: 5.75 mm
 Höhe: 91.50 mm
 Boden: 13.80 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.68 kg

**ELH092A2 Seitenabschluss**

Breite: 5.00 mm
 Höhe: 91.50 mm
 Boden: 13.80 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.94 kg


**ELH098**

Breite: 6.00 mm
 Höhe: 98.00 mm
 Boden: 26.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.75 kg



ELH100A


Breite: 151.00 mm
 Höhe: 100.00 mm
 Boden: 19.40 mm
Rippen: 18
 Gewicht: 25.00 kg




Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

ELH100B

Breite: 175.00 mm
 Höhe: 100.00 mm
 Boden: 20.00 mm
Rippen: 11
 Gewicht: 16.95 kg

**ELH100C**


Breite: 4.50 mm
 Höhe: 100.00 mm
 Boden: 16.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.54 kg




ELEKTRON

ELH105A1


Breite: 5.00 mm
 Höhe: 105.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.60 kg

**ELH105A2 Seitenabschluss**

Breite: 5.00 mm
 Höhe: 105.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1.38 kg

**ELH105A3 Seitenabschluss**


Breite: 5.00 mm
 Höhe: 105.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1.00 kg




ELEKTRON

ELH105B


Breite: 5.00 mm
 Höhe: 105.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.70 kg

**ELH117A**


Breite: 6.00 mm
 Höhe: 117.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.80 kg

**ELH117B1**


Breite: 12.00 mm
 Höhe: 117.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 2
 Gewicht: 1.50 kg

**ELH117B2**


Breite: 12.00 mm
 Höhe: 117.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 2
 Gewicht: 1.55 kg

**ELH117B3 Seitenabschluss**

Breite: 6.00 mm
 Höhe: 117.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1.10 kg


**ELH117B4 Seitenabschluss**

Breite: 6.00 mm
 Höhe: 117.00 mm
 Boden: 15.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1.14 kg




ELH117B5 Seitenabschluss

Breite: 9,00 mm
 Höhe: 117,00 mm
 Boden: 15,00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1,45 kg


**ELH117B6 Seitenabschluss**

Breite: 9,00 mm
 Höhe: 117,00 mm
 Boden: 15,00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1,53 kg

**ELH125A1**


Breite: 10,78 mm
 Höhe: 125,00 mm
 Boden: 14,00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1,76 kg

Mindestabnahmemenge auf Anfrage.


**ELH125A2 Seitenabschluss**

Breite: 10,78 mm
 Höhe: 125,00 mm
 Boden: 14,00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 3,65 kg


Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

**ELH125B1**

Breite: 5,00 mm
 Höhe: 125,00 mm
 Boden: 11,50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0,73 kg



**ELH125B2**

Breite: 10,00 mm
 Höhe: 125,00 mm
 Boden: 11,50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1,80 kg





ELH125B3



Breite: 20.00 mm
 Höhe: 125.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.73 kg

**ELH125B4 Seitenabschluss**


Breite: 15.00 mm
 Höhe: 125.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 2.10 kg

**ELH125B5 Seitenabschluss**

Breite: 15.00 mm
 Höhe: 125.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 2.10 kg

**ELH125C**


Breite: 140.00 mm
 Höhe: 125.00 mm
 Boden: 17.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 2.10 kg



Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

ELH125D


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 125.00 mm
 Boden: 17.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 23.70 kg




Mindestabnahmemenge auf Anfrage.

ELH 128A1


Breite: 6.00 mm
 Höhe: 128.00 mm
 Boden: 11.50 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.90 kg

**ELH 128B**


Breite: 6.00 mm
 Höhe: 128.00 mm
 Boden: 14.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 0.48 kg

**ELH 128A2 Seitenabschluss**

Breite: 6.00 mm
 Höhe: 128.00 mm
 Boden: 14.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1.47 kg

**ELH 174**

Breite: 6.00 mm
 Höhe: 174.00 mm
 Boden: 12.00 mm
Rippen: 1
 Gewicht: 1.30 kg




Sonder-Profile




ELB035C


Breite: 35.00 mm
 Höhe: 45.00 mm
 Boden: 6.50 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.88 kg

**ELB039A**


Breite: 38.10 mm
 Höhe: 30.00 mm
 Boden: 5.00 mm
 Gewicht: 1.00 kg

**ELB039B**


Breite: 39.00 mm
 Höhe: 59.00 mm
 Boden: 5.25 mm
 Gewicht: 2.85 kg

**ELB044**


Breite: 44.00 mm
 Höhe: 12.00 mm
 Boden: 2.00 mm
Rippen: 8
 Gewicht: 0.55 kg

**ELB045**

Breite: 44.60 mm
 Höhe: 12.60 mm
 Boden: 2.80 mm
 Gewicht: 0.56 kg


**ELB046A**

Breite: 46.00 mm
 Höhe: 33.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 1.80 kg




ELB046B


Breite: 46.00 mm
 Höhe: 35.00 mm
 Boden: 3.00 mm
Rippen: 3
 Gewicht: 2.16 kg

**ELB050**


Breite: 50.00 mm
 Höhe: 24.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 4
 Gewicht: 1.20 kg

**ELB054A**


Breite: 54.00 mm
 Höhe: 22.50 mm
 Boden: 4.00 mm
 Gewicht: 1.25 kg

**ELB054B**


Breite: 54.00 mm
 Höhe: 38.00 mm
 Boden: 8.00 mm
 Gewicht: 2.20 kg

**ELB055B**

Breite: 55.00 mm
 Höhe: 28.00 mm
 Gewicht: 1.70 kg


**ELB060**

Breite: 60.00 mm
 Höhe: 24.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 6
 Gewicht: 1.23 kg




ELB064A


Breite: 63.50 mm
 Höhe: 12.00 mm
 Boden: 3.00 mm
 Rippen: 6
 Gewicht: 0.69 kg

**ELB064B**


Breite: 63.50 mm
 Höhe: 34.50 mm
 Boden: 5.00 mm
 Gewicht: 1.20 kg

**ELB065B**


Breite: 65.00 mm
 Höhe: 19.50 mm
 Boden: 3.80 mm
 Gewicht: 1.24 kg

**ELB066**


Breite: 65.50 mm
 Höhe: 89.00 mm
 Boden: 10.00 mm
 Gewicht: 6.85 kg

**ELB068A**

Breite: 67.50 mm
 Höhe: 90.00 mm
 Boden: 11.00 mm
 Gewicht: 8.29 kg


**ELB068B**

Breite: 68.00 mm
 Höhe: 90.00 mm
 Boden: 13.50 mm
 Gewicht: 8.64 kg




ELB070A


Breite: 70.00 mm
 Höhe: 15.00 mm
 Boden: 3.00 mm
 Gewicht: 0.71 kg

**ELB070B**


Breite: 70.00 mm
 Höhe: 132.00 mm
 Boden: 9.00 mm
 Gewicht: 13.41 kg

**ELB071**


Breite: 70.40 mm
 Höhe: 15.00 mm
 Boden: 3.00 mm
 Gewicht: 0.68 kg

**ELB080C**

Breite: 80.00 mm
 Höhe: 48.00 mm
 Boden: 8.00 mm
 Gewicht: 3.58 kg


**ELB082F**

Breite: 82.00 mm
 Höhe: 27.00 mm
 Boden: 3.00 mm
Rippen: 7
 Gewicht: 1.80 kg




ELB087


Breite: 87.40 mm
 Höhe: 41.00 mm
 Boden: 7.00 mm
 Gewicht: 3.55 kg

**ELB088A**


Breite: 88.00 mm
 Höhe: 35.00 mm
 Boden: 4.50 mm
 Gewicht: 2.37 kg

**ELB088B**


Breite: 88.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 4.50 mm
 Gewicht: 2.83 kg

**ELB093**


Breite: 93.00 mm
 Höhe: 35.00 mm
 Boden: 4.50 mm
 Gewicht: 1.80 kg

**ELB094A**

Breite: 93.73 mm
 Höhe: 14.20 mm
 Boden: 4.80 mm
Rippen: 14
 Gewicht: 1.61 kg


**ELB094B**

Breite: 94.00 mm
 Höhe: 14.00 mm
 Boden: 4.00 mm
Rippen: 14
 Gewicht: 1.55 kg




ELB095B


Breite: 95.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 5.80 mm
Rippen: 12
 Gewicht: 2.72 kg

**ELB097**


Breite: 97.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 3.00 mm
Rippen: 8
 Gewicht: 1.49 kg

**ELB099**


Breite: 99.00 mm
 Höhe: 41.00 mm
 Boden: 12.50 mm
 Gewicht: 5.00 kg

**ELB100G**


Breite: 100.00 mm
 Höhe: 50.00 mm
 Boden: 6.00 mm
 Gewicht: 4.20 kg

**ELB100H**

Breite: 100.00 mm
 Höhe: 50.00 mm
 Boden: 6.00 mm
 Gewicht: 5.16 kg


**ELB100J**

Breite: 100.00 mm
 Höhe: 60.00 mm
 Boden: 4.00 mm
 Gewicht: 3.13 kg




ELB100K

Breite: 100.00 mm
 Höhe: 120.00 mm
 Boden: 11.60 mm
 Gewicht: 14.50 kg

**ELB105**


Breite: 105.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Boden: 5.00 mm
 Gewicht: 1.80 kg




ELEKTRON

ELB106

Breite: 105.40 mm
 Höhe: 38.00 mm
 Boden: 4.80 mm
 Gewicht: 2.73 kg

**ELB115B**


Breite: 115.00 mm
 Höhe: 35.00 mm
 Boden: 3.70 mm
 Gewicht: 2.16 kg




ELEKTRON

ELB 119

Breite: 119.00 mm
 Höhe: 119.00 mm
 Boden: 8.00 mm
 Gewicht: 6.45 kg

**ELB 120D**


Breite: 120.00 mm
 Höhe: 21.00 mm
 Boden: 4.00 mm
 Gewicht: 1.80 kg




ELEKTRON

ELB 120E

Breite: 120.00 mm
 Höhe: 64.00 mm
 Boden: 4.20 mm
 Gewicht: 4.14 kg

**ELB 120F**


Breite: 120.00 mm
 Höhe: 64.00 mm
 Boden: 4.00 mm
 Gewicht: 3.95 kg




ELEKTRON

ELB 120G

Breite: 120.00 mm
 Höhe: 120.00 mm
 Boden: 17.50 mm
 Gewicht: 11.40 kg

**ELB 125A**


Breite: 125.00 mm
 Höhe: 125.00 mm
 Boden: 14.00 mm
 Gewicht: 15.30 kg




ELEKTRON

ELB 125B

Breite: 125.00 mm
 Höhe: 135.00 mm
 Boden: 20.00 mm
 Gewicht: 14.64 kg

**ELB 125C**


Breite: 125.00 mm
 Höhe: 135.00 mm
 Boden: 14.00 mm
 Gewicht: 14.80 kg




ELEKTRON

ELB125D

Breite: 125.00 mm
 Höhe: 135.00 mm
 Boden: 13.00 mm
 Gewicht: 15.64 kg

**ELB125E**


Breite: 135.00 mm
 Höhe: 125.00 mm
 Boden: 14.00 mm
 Gewicht: 17.59 kg




ELEKTRON

ELB126


Breite: 126.00 mm
 Höhe: 63.50 mm
 Boden: 11.50 mm
 Gewicht: 8.24 kg

**ELB128B**

Breite: 128.00 mm
 Höhe: 57.00 mm
 Boden: 9.50 mm
 Gewicht: 5.95 kg

**ELB129**


Breite: 129.00 mm
 Höhe: 57.00 mm
 Boden: 12.00 mm
 Gewicht: 6.91 kg




ELEKTRON

ELB 130B


Breite: 130.00 mm
 Höhe: 34.00 mm
 Boden: 4.00 mm
 Gewicht: 2.34 kg

**ELB 130C**

Breite: 130.00 mm
 Höhe: 32.00 mm
 Boden: 4.00 mm
 Gewicht: 2.47 kg

**ELB 130D**


Breite: 130.00 mm
 Höhe: 52.00 mm
 Boden: 24.00 mm
 Gewicht: 10.91 kg




ELEKTRON

ELB 130E

Breite: 130.00 mm
 Höhe: 52.00 mm
 Boden: 22.00 mm
 Gewicht: 10.03 kg

**ELB 130F**


Breite: 130.00 mm
 Höhe: 130.00 mm
 Gewicht: 16.26 kg




ELEKTRON

ELB 150L


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 23.50 mm
 Boden: 4.50 mm
 Rippen: 16
 Gewicht: 3.30 kg

**ELB 150M**

Breite: 150.00 mm
 Höhe: 72.00 mm
 Boden: 24.00 mm
 Gewicht: 8.86 kg

**ELB 150N**


Breite: 150.00 mm
 Höhe: 72.50 mm
 Boden: 23.00 mm
 Gewicht: 10.15 kg




ELEKTRON

ELB 160H

Breite: 160.00 mm
 Höhe: 125.00 mm
 Gewicht: 19.20 kg

**ELB 164**


Breite: 163.50 mm
 Höhe: 93.50 mm
 Boden: 26.00 mm
 Gewicht: 19.42 kg




ELEKTRON

ELB178B


Breite: 178.00 mm
 Höhe: 80.00 mm
 Boden: 20.00 mm
 Gewicht: 11.58 kg

**ELB200T**

Breite: 200.00 mm
 Höhe: 75.00 mm
 Boden: 8.00 mm
 Gewicht: 11.22 kg

**ELB200U**


Breite: 200.00 mm
 Höhe: 86.00 mm
 Boden: 26.00 mm
 Gewicht: 19.21 kg




ELEKTRON

ELB210

Breite: 210.00 mm
 Höhe: 70.00 mm
 Boden: 23.00 mm
 Gewicht: 19.99 kg

**ELB218**


Breite: 218.00 mm
 Höhe: 37.00 mm
 Boden: 19.50 mm
 Gewicht: 10.41 kg




ELEKTRON

ELB220B


Breite: 220.00 mm
 Höhe: 122.50 mm
 Boden: 25.00 mm
 Gewicht: 25.82 kg

**ELB240A**

Breite: 240.00 mm
 Höhe: 106.00 mm
 Boden: 25.00 mm
 Gewicht: 25.25 kg

**ELB220C**


Breite: 220.00 mm
 Höhe: 25.00 mm
 Gewicht: 12.17 kg



ELEKTRON

ELB240B


Breite: 240.00 mm
 Höhe: 108.00 mm
 Boden: 25.00 mm
 Gewicht: 26.09 kg



ELEKTRON


ELB240C

Breite: 240.00 mm
 Höhe: 112.00 mm
 Boden: 20.00 mm
 Gewicht: 29.72 kg



ELB248

Breite: 247.50 mm
 Höhe: 74.36 mm
 Boden: 26.50 mm
 Gewicht: 17.56 kg



Kontaktieren Sie unseren Spezialisten für eine unverbindliche Beratung:



Sascha Walker
 Produktmanager Mechanik

s.walker@elektron.ch
 +41 44 781 02 45